



**IDEAL INDUSTRIES
NETWORKS**




LanXPLORER

**Guía rápida de usuario
150812 versión 2**


© IDEAL INDUSTRIES Ltd 2011
+44 (0) 1925 444446
IntSales@idealnwd.com

www.lanexplorer.co.uk



- LanXPLOER PRO unicamente

- 1 Puerto para módulo SFP
- 2 Puerto RJ45 primario
- 3 Compartimento de baterías (bajo el soporte)
- 4 Boton para restaurar la unidad (dentro del compartimento de baterías)
- 5 Puerto USB
- 6 Pantalla color LCD
- 7 Teclas de funciones F1 a F4
- 8 Boton de Autotest
- 9 Boton de Escape
- 10 Teclas de comando e Intro
- 11 Boton encendido/apagado
- 12 LED* indicativo estado de carga
- 13 Puntero para pantalla táctil
- 14 Ranuras para sujeción del arnés
- 15 Puerto RJ45 secundario
- 16 Toma corriente DC 12volt



- Pilas AA no pueden ser cargadas internamente !
- Use el boton RESET para restaurar la unidad !
- No extraiga la batería para restaurar la unidad !

* LED de carga	Estado
Verde	Batería esta cargando
Apagado (con alimentador conectado)	Batería cargada
Verde parpadeando	Batería no esta siendo cargada
Parpadeo rojo	Batería no puede ser cargada, temperatura muy elevada

Cuatro maneras de navegar

A



B




Pantalla táctil (PRO unicamente)

C






D




Escape – Regresa a pantalla anterior

ENTER – Acepta selección




Verificación de cableado





EJECUTAR




Tests de red sobre Cobre



Tests en-línea sobre Cobre (PRO únicamente)



Tests de red sobre Fibra (PRO unicamente)



Optico MyJob Opt - 11:47

Opt 1000Mb/s

IP:192.168.82.77

TRABAJOS PUERTOS TESTS STATS

DETECTAR CONFIG



EJECUTAR



T-Ruta MyJob Opt - 11:48

Target 193.254.188.125

	Hop	T1 ms	T2 ms	T3 ms	
11	217.71.99.138	27.4	27.6	27.6	
12	81.92.174.2	27.9	27.8	27.7	
13	193.254.191.33	30.2	30.2	30.1	
14	193.254.191.11	29.9	30.0	30.0	
15	193.254.188.125	30.0	30.4	30.0	

Info DERECHO

EJECUTAR CONFIG

T-Ruta MyJob Opt - 10:58

Objetivo


Hops Max

Umbral (seg)

Tipo

APLICAR

Tests de red sobre WiFi (PRO y PLUS unicamente)



WiFi MyJob WiFi 48 13:36


IP:172.20.20.25

TRABAJOS PUEBLOS TESTS STATS

ESCAN CONFIG



EJECUTAR



Escan MyJob WiFi - 13:37

Una o Mas Redes Encontradas

	SSID	Cana	Lock	
4	Belkin54g-NNM-4	4	OFF	
5	BELKINNMM	10	WPA...	
6	default	6	OFF	
7	leuwireless	1	WEP	

EJECUTAR DETALLES SALVAR CONECT

EJECUTAR

Ping MyJob WiFi 48 12:55

Target: 193.254.188.125

Info: PASA

Tx Count: 3/3


Rx Count: 3

Delay(ms)	Min	Avg	Max
	32,4	44,7	52,7

EJECUTAR SALVAR CONFIG



Almacenaje y visualización de resultados



Selec.
Trabajo



Selec.
Result



VER

A USB

